

TIMELESS MARBLE

ABSOLUTE



LEA
CERAMICHE

MATERIA PREZIOSA.

Una nuova frontiera.

All'insegna della ricerca estetica e della più avanzata tecnologia, nascono due singolari collezioni della serie Slimtech 5Plus, espressione di nuova forza espressiva ed emotiva del materiale ceramico.

Con Timeless lastre rivoluzionarie ed imponenti amplificano e fanno rivivere la preziosità del marmo, le varianti grafiche risaltano sui grandi moduli e sorprendono per la precisione e la riproduzione del minimo dettaglio dei disegni.

Sorprendenti superfici in versione lucido brillante o matt intenso, proposte in soli due colori primari puri (bianco e nero) danno origine ad Absolute: è l'evoluzione della tecnica che consente lavorazioni su spessori ridotti impensabili fino a qualche anno fa, con incredibili effetti visivi.

Una vera rivoluzione.

PRECIOUS MATERIAL.

A new frontier.

Expansive research and advanced technology have come together to create two new and dynamic collections in the Slimtech 5Plus series.

With the timeless quality of marble and the strength of ceramic material, this revolutionary design offers large format tiles with the precious look of real marble.

Delicate appearance with durable quality, this series provides surfaces of brilliant gloss or intense matte in pure primary colors (black and white). This latest evolution of innovative technique creates thinner tiles with unparalleled visual effects.

What was unthinkable a few years ago has now been attained in this series.

**ABSOLUTE
SLIMTECH
TOTAL WHITE
slimtech 5plus**

Pavimento / Floor
sat 100x100cm / 39"x39"





**ABSOLUTE
SLIMTECH
TOTAL WHITE
slimtech 5plus**

Parete / Wall

lev 100x300cm / 39"x118"

Pavimento / Floor

lev 100x100cm / 39"x39"

spetto alla dis-
collegare i de-
critto: attività
comunitaria che

alla legge il no-
mo costituzio-
ne, Mario

griglia è ac-
quale in ac-
contati la de-
spide in ac-

trattando
l'attività

l'attività
di Ra-
Levanti di
Pietro Lantini di
Lantini e tutti e il stato del

sono tenuti. Al suo fianco, un musicologo e
giurista come Massimo Boglietti, a com-
pletare nell'ambito più strettamente musicis-
ta le sinfonie: i fratelli del contrabbasso,
Piero e Paolo Cossu nel 1977, alla presidenza
della RAI, il nuovo vicepresidente Carlo
Marco Bruni, un giovane del mondo del
teatro, il direttore artistico della musica,
lo stesso, il direttore artistico del
Teatro alla Scala, il direttore
della
Lantini
di Ra-
Levanti di
Pietro Lantini di
Lantini e tutti e il stato del



**ABSOLUTE
SLIMTECH
TOTAL BLACK
slimtech 5plus**

Pavimento / Floor
sat 100x100cm / 39"x39"



**ABSOLUTE
SLIMTECH
TOTAL BLACK
TOTAL WHITE
slimtech 5plus**

Parete / Wall

lev 100x300cm / 39"x118"

Pavimento / Floor

lev 100x100cm / 39"x39"







**TIMELESS
MARBLE
SLIMTECH
WHITE MARBLE
slimtech 5plus**

Pavimento / Floor
lev 100x100cm / 39"x39"



TOKYO
PARIS
NEW YORK
ROME

LONDON

**TIMELESS
MARBLE
SLIMTECH
WHITE MARBLE
slimtech 5plus**

Parete / Wall
lev 100x300cm / 39"x118"

**TIMELESS
MARBLE
SLIMTECH
BEIGE MARBLE
slimtech 5plus**

Pavimento / Floor
lev 100x100cm / 39"x39"



TOTAL WHITE LEV



100x300cm / 39"x118"

LEV
slimtech 5plus
slimtech 5mm*

LSAABX0




100x100cm / 39"x39"

LEV
slimtech 5plus

LSCABX0

*su richiesta per impieghi specifici - upon request for specific applications


TOTAL WHITE SAT



100x300cm / 39"x118"

SAT
slimtech 5plus
slimtech 5mm*

LSAAB00



100x100cm / 39"x39"

SAT
slimtech 5plus

LSCAB00

*su richiesta per impieghi specifici - upon request for specific applications

TOTAL BLACK LEV



100x300cm / 39"x118"

LEV
slimtech 5plus
slimtech 5mm*

LSAABX1



100x100cm / 39"x39"

LEV
slimtech 5plus

LSCABX1

*su richiesta per impieghi specifici - upon request for specific applications

TOTAL BLACK SAT



100x300cm / 39"x118"

SAT
slimtech 5plus
slimtech 5mm*

LSAAB10




100x100cm / 39"x39"

SAT
slimtech 5plus

LSCAB10

*su richiesta per impieghi specifici - upon request for specific applications

WHITE MARBLE



50x150cm / 19 1/2"x59"

LEV
slimtech 5plus LS0TMX0
SAT
slimtech 5plus LS0TM00



100x100cm / 39"x39"

LEV
slimtech 5plus LSCTMX0
SAT
slimtech 5plus LSCTM00

100x300cm / 39"x118"

LEV
slimtech 5plus LSATMX0
slimtech 5mm*
SAT
slimtech 5plus LSATM00
slimtech 5mm*

*su richiesta per impieghi specifici - upon request for specific applications

BEIGE MARBLE



100x300cm / 39"x118"

LEV	
slimtech 5plus	LSATMX1
slimtech 5mm*	
SAT	
slimtech 5plus	LSATM10
slimtech 5mm*	



50x150cm / 19 1/2"x59"

LEV	
slimtech 5plus	LSOTMX1
SAT	
slimtech 5plus	LSOTM10













100x100cm / 39"x39"

LEV	
slimtech 5plus	LSCTMX1
SAT	
slimtech 5plus	LSCTM10

*su richiesta per impieghi specifici - upon request for specific applications

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	ABSOLUTE SLIMTECH			TIMELESS MARBLE SLIMTECH					
	gres laminato UGL laminated porcelain UGL			spessore 5,5mm thickness			spessore 5,5mm thickness		
	caratteristiche tecniche* technical characteristics	metodo di prova test method	requisiti prescritti required values iso 13006 - G / en 14411 - G Bia ugl	fondi plain tile			fondi plain tile		
	assorbimento d'acqua water absorption	iso 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,01%*			≤ 0,01%*		
	resistenza al gelo frost resistance	iso 10545-12	nessuna alterazione no alterations	resistente resistant			resistente resistant		
	resistenza alla flessione bending strength	iso 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 55 N/mm ^{2**}			≥ 55 N/mm ^{2**}		
	sforzo di rottura (S) breaking strength (S)	iso 10545-4	≥ 700 N	≥ 1200 N**			≥ 1200 N**		
	resistenza all'abrasione profonda resistance to deep abrasion	iso 10545-6	≤ 175 mm ³	conforme compliant			conforme compliant		
	resistenza a compressione resistance to compression	-	-	≥ 400 N/mm ²			≥ 400 N/mm ²		
	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	iso 10545-9	resistente resistant	resistente resistant			resistente resistant		
	resistenza attacco chimico chemical resistance	iso 10545-13	come indicato dal produttore as indicated by manufacturer	uha, ula (resistente) → sat resistant uhb, ulb (resistente) → lev resistant			uha, ula (resistente) → sat resistant uhb, ulb (resistente) → lev resistant		
	resistenza alle macchie stain resistance	iso 10545-14	≥ classe 3 ≥ class 3	classe 5 (resistente) → sat resistant conforme → lev compliant			classe 5 (resistente) → sat resistant conforme → lev compliant		
	stonalizzazione shading			V1			V3		

*VALORE MEDIO RIFERITO AL MATERIALE CERAMICO
AVERAGE VALUE REFERRED TO CERAMIC MATERIAL ONLY

**VALORE MEDIO RIFERITO AL PEZZO COMPLETO (LASTRA E RINFORZO)
AVERAGE VALUE REFERRED TO THE ALL-IN-ONE PIECE (SLAB AND FIBERGLASS)

ABSOLUTE

articolo			scatola			europallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 5plus	100x300	29"x118"	1	3,00	34,5	8	24,0	276,0
fondo 5plus	100x100	29"x29"	2	2,00	23,0	25	50,0	575,0

TIMELESS MARBLE

articolo			scatola			europallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 5plus	100x300	29"x118"	1	3,00	34,5	8	24,0	276,0
fondo 5plus	100x100	29"x29"	2	2,00	23,0	25	50,0	575,0
fondo 5plus	50x150	19 1/2"x59"	2	1,50	17,5	32	48,0	560,0



POSA A PAVIMENTO FLOOR INSTALLATION

Situazioni applicative sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.
For new buildings and refurbishing, for installation on existing floors.



Residenziale (cucine, bagni, living, aree comuni condominiali ed ogni altro ambiente di uso residenziale).
Residential (kitchens, bathrooms, living rooms, common apartment block areas and any other residential environment).

slimtech 5plus
(lev / sat)

in interno
interiors

Commerciale leggero (uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche).
Light commercial (offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, bathrooms, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics)

slimtech 5plus
(sat)



POSA A PARETE WALL INSTALLATION

Situazioni applicative sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a rivestimenti preesistenti.
For new buildings and refurbishing, for installation on existing walls.



Qualunque situazione applicativa.
Any application.

slimtech 5plus
(lev / sat)

in interno
interiors



Qualunque situazione applicativa.
Any application.

slimtech 5plus
(lev / sat)

in esterno
exteriors



DESTINAZIONI SPECIALI SPECIAL USES

Facciate ventilate, rivestimenti termici a cappotto, rivestimenti vasche e piscine, superfici da rivestire nel settore dell'arredamento.
Ventilated facades, thermal insulation systems, pool and swimming pool tiling, for furniture surfaces.



In funzione delle specifiche del progetto, in abbinamento a sistemi costruttivi indicati da Panariagroup e approvati dalla Direzione Lavori.
Depending on project specifications and in combination with the construction systems recommended by Panariagroup and approved by the Installation Supervisor.

slimtech 5plus
(lev / sat)

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti di Lea Ceramiche riportate sui depliant, sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari dell'azienda, sono puramente illustrative dello specifico prodotto rappresentato. Si precisa infatti che, successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari dell'azienda, il prodotto potrebbe subire leggere modifiche nel relativo processo produttivo, al fine di renderlo tecnologicamente migliore. Tali aggiornamenti tecnologici potrebbero determinare lievi differenze, anche estetiche e/o cromatiche, nel prodotto medesimo, con la conseguenza che lo stesso potrebbe risultare diverso da come rappresentato e/o illustrato e/o descritto nel materiale pubblicitario di Lea Ceramiche. Tali differenze non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico stesso, bensì una caratteristica dello specifico prodotto. Tutti i materiali ceramici che imitano pietre naturali presentano differenze di colore e sfumature che non potranno in nessun modo essere considerate quale difetto del prodotto, ma bensì una qualità caratteristica di tali tipi di produzione.

The photographs and descriptions of Lea Ceramiche products given in the brochures, catalogues and other corporate advertising materials aim merely to represent the specific products. After the publication of the corporate advertising materials, the products may be slightly modified as a result of technological improvements. Such technological modifications may lead to slight differences in appearance and/or colour of the products, which may therefore differ from the representations, illustrations or descriptions given in the Lea Ceramiche advertising materials. Such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products. All ceramic materials that imitate natural stone differ in color and nuances, and this cannot in any way be considered as a product defect, but rather a characteristic of these types of products.




iso 14001



iso 9001



emas



casaclima**



leed*



marchio CE

* LEED

Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è socio ordinario del Green Building Council e del GBC Italia.

Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche is an ordinary member of the Green Building Council and the GBC Italia.

Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche est membre ordinaire du Green Building Council et du GBC Italia.

Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ist ordentliches Mitglied von dem Green Building Council und dem GBC Italien.

Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., es miembro afiliado del Consejo Construcción Verde y del Consejo Construcción Verde de Italia.

**CASACLIMA

Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione Partner CasaClima.

Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche has obtained the Partner CasaClima certification.

Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche a obtenu la certification Partner CasaClima.

Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., hat die Bescheinigung als Partner CasaClima bekommen.

Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha obtenido la certificación Partner CasaClima.



ADIMEMBER

TIMELESS MARBLE

ABSOLUTE



LEA
CERAMICHE

LEA CERAMICHE
Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy

Tel +39 0536 837811
Fax +39 0536 830326
info@ceramichelea.it
www.ceramichelea.com
slimtech.ceramichelea.it

Panariagroup Industrie Ceramiche
S.p.A.

SHOWROOM LEA CERAMICHE
Via Durini, 3
20122 Milano

Tel +39 02 76011406
showroom_milano@ceramichelea.it

LEA NORTH AMERICA, LLC
800 Clanton Road, Suite N
Charlotte, NC 28217

Tel +1 704 522 6300
Fax +1 704 522 6080
info@leausa.us